

CALSITHERM® KP–Grondeer

Oppervlaktebewerking als voorbehandeling van

CALSITHERM isolatieplaten

Gebruiksdoel:

CALSITHERM KP – Grondeer is een hoogwaardige open diffusie oppervlaktebewerking en dient als snelle en probleemvrije voorbehandeling van CALSITHERM isolatieplaten voor het aanbrengen van CALSITHERM KP – witkalk of CALSITHERM KP – binnenpleister evenals voor het behangen. CALSITHERM KP – Grondeer verlaagt de capillaire activiteit van de CALSITHERM isolatieplaten aan de oppervlakte. De behandelde oppervlakte wordt daarbij licht verstevigd.

Productbeschrijving:

CALSITHERM KP – Grondeer is een waterige, oplosmiddelvrije oplossing op basis van zuivere acrylaat. CALSITHERM KP – Grondeer is diffusie open en alkalibestendig.

Productkenmerken:

Waterdampdoorlatendheid (DIN 52615)

Sd – waarde : < 0,1 m

Uiterlijk : troebel, blauwachtige vloeistof

PH waarde : > 8

Leveringsvorm : plastic containers van 5 liter

Vorbereiding van de ondergrond:

De met CALSITHERM KP – lijm aan de wand of plafond aangebrachte platen moeten schoon, droog en strak zijn. Lijmresten moeten verwijderd worden.

Verwerking:

CALSITHERM KP – Grondeer moet voor de verwerking goed geroerd worden. Het oppervlak van de CALSITHERM isolatieplaten is in principe met één keer spuiten te behandelen. Bij een juiste behandeling wordt een licht blauwe verkleuring van het oppervlak zichtbaar. Een eventuele plaatselijke nabehandeling moet direct, in ieder geval vóór droging (“nat op nat”) van de CALSITHERM KP – Grondeer plaatsvinden. Zorg voor voldoende ontluchting op plaats waar gewerkt wordt. Gebruikte gereedschappen kunnen schoongemaakt worden met water, zolang de CALSITHERM KP – Grondeer nog niet is opgedroogd.

Verbruik:

Ca. 150 ml per m² isolatieplaat

Bij een goede behandeling wordt de CALSITHERM KP – Grondeer direct door de CALSITHERM isolatieplaat opgenomen. Volgende bewerkingen mogen pas na droging plaatsvinden. Als behangplaksel bevelen wij Metylan normaal aan.

Opslag:

Aangebrouwen containers moeten afgesloten en zo spoedig mogelijk opgemaakt worden. CALSITHERM KP – Grondeer moet vorstvrij bewaard worden. Tijdens het verwerken dient de temperatuur meer dan 5° Celsius te bedragen.



Xi Irriterend